

Uchwyt montażowy NORMACLAMP® TORRO®



UCHWYT MONTAŻOWY NORMACLAMP® TORRO®

Oznaczenie	Nr produktu
UCHWYT MONTAŻOWY	0126 9900 001

Szczypce pneumatyczne NORMACLAMP® Cobra




Te szczypce wspomagane pneumatycznie to idealne narzędzie instalacyjne do zastosowań przemysłowych, pozwalające na łatwe wykonywanie seryjnych prac instalacyjnych obejmujących duże liczby sztuk.

SZCZYPCE PNEUMATYCZNE NORMACLAMP® COBRA

Oznaczenie	Nr produktu
SZCZYPCE PNEUMATYCZNE COBRA	0110 8420 010

Szczypce pneumatyczne NORMACLAMP® FBS



- Wersja S**
Do montażu pionowego przy podejściu do obejmy od góry. Idealne do montażu seryjnego.
- Wersja W**
Do montażu poziomego przy podejściu do obejmy z boku. Idealne do montażu seryjnego.

SZCZYPCE PNEUMATYCZNE NORMACLAMP® FBS – TYP S

Oznaczenie	Nr produktu
SZCZYPCE PNEUMATYCZNE FBS TYP S	0115 0000 911*1
SZCZYPCE PNEUMATYCZNE FBS TYP S	0115 0000 912*2

SZCZYPCE PNEUMATYCZNE NORMACLAMP® FBS – TYP W

Oznaczenie	Nr produktu
SZCZYPCE PNEUMATYCZNE FBS TYP W	0115 0000 919*1
SZCZYPCE PNEUMATYCZNE FBS TYP W	0115 0000 920*2

*1 szczęki otwarte przez rozłączeniem
*2 szczęki zamknięte przed rozłączeniem

Uniwersalne narzędzie do demontażu NORMACLAMP® FBS C



Do obejm wstępnie otwartych FBS C można stosować wyłącznie narzędzie do demontażu.

UNIWERSALNE NARZĘDZIE DO DEMONTAŻU NORMACLAMP® FBS C

Oznaczenie	Nr produktu
UNIWERSALNE NARZĘDZIE DO DEMONTAŻU	0115 0000 936

NORMACONNECT® FGR
Narzędzie montażowe do REP E



NOWOŚĆ

NORMACONNECT® FGR NARZĘDZIE MONTAŻOWE DO REP E

Oznaczenie	Nr produktu
FGR REP E POMOC MONTAŻOWA	0572 0000 001


Szczypce do opasek kablowych NORMAFIX®



1



2



3



4



5



6

NOWOŚĆ

1 SZCZYPCE DO OPASEK KABLOWYCH NORMAFIX® OD 2,2 DO 4,8 MM

Oznaczenie	Nr produktu
SZCZYPCE DO POLIAMIDOWYCH OPASEK KABLOWYCH OD 2,2 DO 4,8 MM PÓŁ AUTOMATYCZNE	0860 1000 001

2 SZCZYPCE DO OPASEK KABLOWYCH NORMAFIX® OD 4,8 DO 7,8 MM

Oznaczenie	Nr produktu
SZCZYPCE DO POLIAMIDOWYCH OPASEK KABLOWYCH OD 4,8 DO 7,8 MM PÓŁ AUTOMATYCZNE	0860 1000 004

3 SZCZYPCE DO OPASEK KABLOWYCH NORMAFIX® OD 3,6 DO 13 MM

Oznaczenie	Nr produktu
SZCZYPCE DO POLIAMIDOWYCH OPASEK KABLOWYCH OD 3,6 DO 13 MM PÓŁ RĘCZNE	0860 1000 005

4 SZCZYPCE DO OPASEK KABLOWYCH NORMAFIX® OD 4,7 DO 13 MM

Oznaczenie	Nr produktu
SZCZYPCE DO POLIAMIDOWYCH OPASEK KABLOWYCH OD 4,7 DO 13 MM PÓŁ RĘCZNE	0892 0000 003

5 SZCZYPCE DO OPASEK NIERDZEWNYCH NORMAFIX® Z KULKĄ BLOKUJĄCĄ OD 3,8 DO 9 MM

Oznaczenie	Nr produktu
SZCZYPCE DO OPASEK NIERDZEWNYCH Z KULKĄ BLOKUJĄCĄ OD 3,8 DO 9 MM PÓŁ AUTOMATYCZNE	0892 0000 001

6 SZCZYPCE DO OPASEK NIERDZEWNYCH NORMAFIX® Z KULKĄ BLOKUJĄCĄ OD 3,8 DO 9 MM

Oznaczenie	Nr produktu
SZCZYPCE DO OPASEK NIERDZEWNYCH Z KULKĄ BLOKUJĄCĄ OD 3,8 DO 9 MM RĘCZNE	0892 0000 002

Narzędzie do zaciskania i przecinania
NORMAFIX® NORMETTA



Wysokiej jakości narzędzie kute do profesjonalnej pracy. Łatwe do użycia, o sile rozciągającej równej ok. 10 000 N (1000 kP).

NARZĘDZIE DO ZACISKANIA I PRZECINANIA NORMAFIX® NORMETTA

Oznaczenie	Nr produktu
NARZĘDZIE DO ZACISKANIA I PRZECINANIA	0560 8555 001

Szczypce do zacisków z uchem NORMACLAMP®



SZCZYPCE DO ZACISKÓW Z UCHEM NORMACLAMP®

Oznaczenie	Nr produktu
SZCZYPCE DO ZACISKÓW Z UCHEM SKRAJNE	0819 0022 094
SZCZYPCE DO ZACISKÓW Z UCHEM BOCZNE	0819 0022 095


Szczypce do zacisków z uchem NORMACLAMP® do montażu na płasko



SZCZYPCE DO ZACISKÓW Z UCHEM NORMACLAMP® DO MONTAŻU NA PŁASKO

Oznaczenie	Nr produktu
SZCZYPCE DO ZACISKÓW Z UCHEM DO MONTAŻU NA PŁASKO	0819 0022 161

Szczypce ręczne NORMACLAMP® Cobra



CHT1

CHT2

Szczypce ręczne umożliwiają precyzyjny montaż i demontaż. Końce szczypiec pozwalają na pewne chwycenie zacisku w odpowiednich miejscach. Zintegrowana sprężyna pierścieniowa utrzymuje szczypce cały czas rozwarłe, umożliwiając szybką i komfortową pracę.

CHT 1 pozwala na podłączanie i rozłączanie.

CHT 2 pozwala tylko na podłączanie.


NORMACLAMP® COBRA CHT 1

Oznaczenie	Nr produktu
COBRA CHT 1	0110 8420 000

NORMACLAMP® COBRA CHT 2

Oznaczenie	Nr produktu
COBRA CHT 2	0110 8420 004

Szczypce ręczne NORMACLAMP® FBS



- 1 Typ 1: małe średnice nominalne (up to 40 mm).
- 2 Typ 2: wszystkie średnice, zintegrowana dźwignia zabezpieczająca do blokowania szczypiec w określonym położeniu.

SZCZYPCE NORMACLAMP® FBS

Oznaczenie	Nr produktu
SZCZYPCE FBS	0115 0000 903

SZCZYPCE NORMACLAMP® FBS ZE ZINTEGROWANĄ DŹWIGNIĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ

Oznaczenie	Nr produktu
SZCZYPCE FBS ZE ZINTEGROWANĄ DŹWIGNIĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ	0115 0000 904

Szczypce do FBS R są dostępne na zapytanie

NORMAFIX® RSGUV 1 / RSV 1 Szczypce ręczne

Do profesjonalnej instalacji zacisków RSGUV 1 / RSV 1 dostępne są dwa typy szczypiec ręcznych w zależności od szerokości taśmy.



NOWOŚĆ

NORMAFIX® RSGUV 1 / RSV 1 SZCZYPCE

Designation	Product No.
RSGUV 1 / RSV 1 SZCZYPCE 15	0981 0000 151
RSGUV 1 / RSV 1 SZCZYPCE 20	0981 0000 201

**Śrubokręty SW6, SW7, SW6/7
NORMACLAMP® TORRO®**



ŚRUBOKRĘTY SW6, SW7, SW6/7 NORMACLAMP® TORRO®

Oznaczenie	Nr produktu
SW6	0000 0000 899
SW7	0000 0000 898
SW6/7	0000 0000 894

**NORMACLAMP® Wkrętak zabezpieczający
przed manipulacją**



NOWOŚĆ

NORMACLAMP® WKRĘTAK ZABEZPIECZAJĄCY PRZED MANIPULACJĄ

Designation	Product No.
WKRĘTAK ZABEZPIECZAJĄCY PRZED MANIPULACJĄ	0126 9900 003

Śrubokręt typu T NORMACLAMP® HI-TORQUE



KLUCZ DO DOKRĘCANIA TYPU T NORMACLAMP® HI-TORQUE

Oznaczenie	Nr produktu
ŚRUBOKRĘT TYPU T DO OBEJM HI-TORQUE	0560 6600 001

**Klucz sześciokątny do obejm rurowych
NORMAFIX®**



KLUCZ SZEŚCIOKĄTNY NORMAFIX®

Oznaczenie	Średnica w mm	Stal galwanizowana Nr produktu
KLUCZ SZEŚCIOKĄTNY 26,9/33,7	26,9/33,7	0819 6332 001
KLUCZ SZEŚCIOKĄTNY 42,4/48,3/60,3	42,4/48,3/60,3	0819 6332 002

Zaślepka aluminiowa do obejm rurowych NORMAFIX®



ZASŁEPKI ALUMINIOWE NORMAFIX®

Oznaczenie	Średnica [mm]	Aluminium Nr produktu
ZASŁEPKA ALUMINIOWA 33,7	33,7	0819 6329 034
ZASŁEPKA ALUMINIOWA 42,4	42,4	0819 6329 042
ZASŁEPKA ALUMINIOWA 48,3	48,3	0819 6329 048

Zaślepka z tworzywa do obejm rurowych NORMAFIX®



ZASŁEPKA Z TWORZYWA NORMAFIX®

Oznaczenie	Średnica [mm]	Tw, sztuczne Nr produktu
ZASŁEPKA Z TWORZYWA 33,7	33,7	0819 6330 034
ZASŁEPKA Z TWORZYWA 42,4	42,4	0819 6330 042
ZASŁEPKA Z TWORZYWA 48,3	48,3	0819 6330 048


Zapassowe wkręty do obejm rurowych NORMAFIX®



ZAPASOWY WKREŃ NORMAFIX®

Oznaczenie	Średnica [mm]	Stal nierdzewna Nr produktu
ZAPASOWY WKREŃ 26,9/33,7	26,9/33,7	0819 6331 001
ZAPASOWY WKREŃ 42,4/48,3/60,3	42,4/48,3/60,3	0819 6331 002

Taśma ochronna na słup montażowy NORMAFIX®



TAŚMA OCHRONNA NA SŁUP MONTAŻOWY NORMAFIX®

Oznaczenie	Długość [m]	PVC Nr produktu
TAŚMA OCHRONNA EPDM CZARNA ROLKA 10 MB	10	0560 7640 010
TAŚMA WULKANIZACYJNA ROZCIĄGLIWA CZARNA 2,4 MB	2,4	0560 7640 002
TAŚMA WULKANIZACYJNA ROZCIĄGLIWA CZARNA 4,8 MB	4,8	0560 7640 004

Uchwyty ścienne na opaskę kablową NORMAFIX®

Do mocowania kabli do i rur do ścian.
Bardzo prosty montaż opasek kablowych o szerokości do 9 mm.



UCHWYTY ŚCIENNE NA OPASKĘ KABLOWĄ NORMAFIX®

Oznaczenie	PA 6,6		
	Biały	Czarny	Szary
	Nr produktu	Nr produktu	Nr produktu
UCHWYT ŚCIENNY NA OPASKĘ KABŁ., BEZ ŻEBROWANIA 8 MM	0860 0701 002	0860 0701 001	
UCHWYT ŚCIENNY NA OPASKĘ KABŁ., ŻEBROWANY 6 MM	0860 0701 112	0860 0701 111	0860 0703 111
UCHWYT ŚCIENNY NA OPASKĘ KABŁ., ŻEBROWANY 8 MM	0860 0701 102	0860 0701 101	0860 0703 101

Uchwyty montażowe na opaskę kablową NORMAFIX®

Do mocowania kabli do i rur do ścian.
Bardzo prosty montaż opasek kablowych o szerokości do 9 mm.



UCHWYTY MONTAŻOWE NA OPASKĘ KABLOWĄ NORMAFIX® BEZ KLEJU

Liczba wejść	Oznaczenie	Szerokość opaski kablowej	Wymiary [mm]					PA 6,6	
			A	B	C	F	H	Biały	Czarny
			Nr produktu	Nr produktu					
1	UCHWYTY MONTAŻOWE NA OPASKĘ KABLOWĄ BEZ KLEJU 3,6	3,6	19	19	4,2	4	5	0860 0811 001	0860 0812 001
	UCHWYTY MONTAŻOWE NA OPASKĘ KABLOWĄ BEZ KLEJU 4,8	4,8	27	27	4,2	6	7,4	0860 0811 002	0860 0812 002
2	UCHWYTY MONTAŻOWE NA OPASKĘ KABLOWĄ BEZ KLEJU 3,6	3,6	19	19	4,1	4	5	0860 0911 001	0860 0912 001
	UCHWYTY MONTAŻOWE NA OPASKĘ KABLOWĄ BEZ KLEJU 4,8	4,8	27	27	4,8	6	6,5	0860 0911 002	0860 0912 002

UCHWYTY MONTAŻOWE NA OPASKĘ KABLOWĄ NORMAFIX® Z KLEJEM

Liczba wejść	Oznaczenie	Szerokość opaski kablowej	Wymiary [mm]					PA 6,6	
			A	B	C	F	H	Biały	Czarny
			Nr produktu	Nr produktu					
1	UCHWYTY MONTAŻOWE NA OPASKĘ KABLOWĄ Z KLEJEM 3,6	3,6	19	19	4,2	4	5	0860 0831 001	0860 0832 001
	UCHWYTY MONTAŻOWE NA OPASKĘ KABLOWĄ Z KLEJEM 4,8	4,8	27	27	4,2	6	7,4	0860 0831 002	0860 0832 002
2	UCHWYTY MONTAŻOWE NA OPASKĘ KABLOWĄ Z KLEJEM 3,6	3,6	19	19	4,1	4	5	0860 0931 001	0860 0932 001
	UCHWYTY MONTAŻOWE NA OPASKĘ KABLOWĄ Z KLEJEM 4,8	4,8	27	27	4,8	6	6,5	0860 0931 002	0860 0932 002